

四. 首次报价一览表

项目名称：广东省高明监狱十二五配套设施（公共用房 2 会议专业音响系统设备）购置项目

项目编号：QSHC201900118

报价人名称	总报价 (人民币 元)	项目安装完成时间 (含验收合格)
深圳市朗尼科智能股份有限公司	人民币玖拾陆万叁仟壹佰贰拾元整 ¥963120.00	50 个日历天

注：1. 报价包括了项目的全部费用。

2. 本表格须附在正副本的报价文件中，并另封装一份在“报价信封”内，封口加盖公章。

报价人全称（加盖公章）：深圳市朗尼科智能股份有限公司

法定代表或其授权代表（签字）： 日期：2019 年 06 月 20 日

五. 分项报价表

项目名称：广东省高明监狱十二五配套设施（公共用房 2 会议专业音响系统设备）购置项目

项目编号：QSHC201900118

[货币单位：人民币元]

序号	货物名称	品牌、产地	型号规格	单位	数量	单价	总价	备注
一、有线讨论会议设备								
1	手拖手会议主机	CRX	CS-8200M	台	1	9000	9000	会议主机
2	会议系统主席单元	CRX	CS-8205	台	15	2640	39600	现配 1 台主席单元
3	会议系统代表单元	CRX	CS-8205A	套	1	2640	2640	现配 15 台，含预留线缆，可后期增加
4	一拖四无线会议咪	CRX	CS-354	台	1	5760	5760	用于会议主持使用，可后期增加数量
5	数字音频处理器	CRX	CS-P880	台	1	13200	13200	会议音效处理
6	音频压缩限幅器	CRX	CS-224	台	1	3960	3960	幅度信号处理，立体声或双路单声道平衡输入处理
7	数字环境噪音检测器	CRX	CT-1049	台	1	4800	4800	
二、投影设备								
1	200 寸投影仪安装调试	国产	国标	台	3	360	1080	
2	200 寸投影幕布	美视	200B	套	3	3600	10800	二次升降
3	投影仪吊装支架	国产	国标	套	3	720	2160	
4	幕布吊装支架	国产	国标	套	3	600	1800	
5	65 寸电视安装调试	国产	国标	台	4	240	960	
6	HDMI 线缆	国产	国标	米	600	24	14400	每台电视预留 2 根 HDMI 线缆数量
三、矩阵切换设备								
1	混合插卡矩阵	CRX	CS-8472UHM	台	1	106196	106196	
2	HDMI 板块（输入卡）	CRX	CS-8404HI	片	5	2970	14850	满额 20 路 HDMI 信号输入，20 路模拟音频输入
3	HDMI 板块（输出卡）	CRX	CS-8404HO	片	5	2970	14850	满额 20 路 HDMI 信号输出，20 路模拟音频输出
4	VGA 板块	CRX	CS-8404C	片	8	6300	50400	最大 16 路输入，16 路输出

5	DVI 板块	CRX	CS-8404D	片	4	6300	25200	最大 8 路输入，8 路输出
6	DVI 转分量 转换线	国产	国标	条	10	101	1008	DVI 转分量，延长信号传输
四、扩声系统								
1	双 12 寸阵列音箱	CRX	CS-2100	只	12	8100	97200	舞台左右两边各部署 6 只，每套 800 斤左右，实施时须结合屋顶承重能力，方由成交供应商确定吊装或地架安装。如吊装需要增加工型钢横杆，须结合土建结构方协调沟通。
2	专业纯后级功率放大器	CRX	CS-2900	台	6	7200	43200	每 2 只阵列音箱配套 1 台功放
3	葫芦架	CRX	CS-P02	套	2	3240	6480	阵列音箱配套使用
4	线阵音箱田子架	CRX	CS-P04	套	2	2520	5040	阵列音箱配套使用
5	12"全频音箱	CRX	CS-612	只	8	3600	28800	全场均匀布置
6	12"全频返听音箱	CRX	CS-615T	只	4	6480	25920	舞台布置
7	纯后级功率放大器	CRX	CS-500PI	台	6	3240	19440	全频音箱及返听音箱每各 2 只配 1 套功放
8	壁挂支架	CRX	CS-02A	只	10	1170	1170	音箱壁挂支架
9	双 18 寸低音音箱	CRX	CS-828S	只	6	7920	47520	前后舞台布置
10	专业纯后级功率放大器	CRX	CS-21200	台	3	7020	21060	每 2 只低音音箱配套 1 台功放
11	监听音箱	CRX	CT-250H	套	1	630	630	本地监听音箱
12	无线耳挂监听耳机	CRX	CS-920	套	1	180	180	机房值班监管人无线监听
13	无线 HDMI 传输器	CRX	CS-8506HDT	套	1	2070	2070	无线 1080P 3D@60HZ 传输，支持后期扩容多点传输
14	调音台	CRX	CS-24P-4	台	1	12530	12530	舞台专业型进口调音台
15	数字音频矩阵处理器	CRX	CS-P880	台	1	9000	9000	数字音频矩阵核心切换设备
16	数字音频处理器	CRX	CS-P480	台	2	6480	12960	数字音频处理核心设备
17	图示均衡器	CRX	CS-231	台	1	1620	1620	均衡左右，非电脑调音时是必备设备
18	效果器	CRX	CS-32HD	台	1	6300	6300	效果设备
19	一拖二（手持）	CRX	CT-521UH	套	2	2070	4140	2 套，配备 2 只手持麦克风，机柜预留空间，后期可自行增加
20	一拖二（领夹）	CRX	CT-521UL	套	2	2070	4140	2 套，配备 2 只领夹麦克风，机柜预留空间，后期可自行增加

21	天线分配器（主机）	CRX	CT-522A	套	1	1800	1800	无线信号接收覆盖，实现无死角接收麦克风信号
22	无线话筒指向性天线	CRX	CT-522B	只	2	1710	3420	无线信号接收覆盖接收信号
23	电源时序器	CRX	CS-830	台	3	1170	3510	开机关机顺序，支持手动强制控制
五、集中控制系统								
1	网络型中控主机	CRX	CS-8100N	台	1	18000	18000	网络型中控主机，含自定义手动控制盘。 中控及手动控制盘控制对象含： 1. 投影仪电动幕布：3套； 2. 投影仪：3套； 3. 65寸电视：4台； 4. 场景控制：一键开机、一键会议场景、一键舞台场景、一键关机； 5. 系统控制：扩音系统总控制、舞台灯光系统总控制、会议总系统；
2	10寸无线触摸屏平板	台电	X10	台	1	810	810	支持自定义编程及画面组态
3	无线路由器	D-LINK	1008R	台	1	342	342	
4	电源时序器（环境开关控制器）	CRX	CS-8101	台	2	1440	2880	共16路控制输出；投影幕布、投影机电器控制配套使用，支持无线控制和手动控制两种模式
5	编程软件	CRX	定制	套	1	450	450	开放编程
6	红外发生棒	CRX	定制	根	8	450	3600	控制同屏电视
六、舞台灯光系统								
1	380W摇头光束灯	CRX	CR-540-01	台	6	10000	60000	支持后期可增加
2	200W可调色温LED平板柔光灯	CRX	CR-240-11	台	13	2000	26000	人脸柔光灯光渲染，以满足会议照明需求、拍照录像场景需求；支持后期可增加
3	200W PAR灯	CRX	CR-410-01	台	30	500	15000	支持后期可增加
4	灯光控台	CRX	CR-110-03	台	1	4500	4500	灯光总控台，支持后期增加舞台灯光，最大1024个。
5	24*4kw三相电箱	CRX	CR-760-01	台	2	1800	3600	分路独立漏电过载保护

6	单面光灯	CRX	CR-410-07	台	18	990	17820	观众台第4排左右，部署18台，会议面光需求
7	预埋双眼耳光灯线缆	国产	国标	项	2	1440	2880	预埋灯具线缆，方便后期增加
10	信号放大器（1进8出光电隔离）	CRX	CR-770-02	台	3	1215	3645	系统配套使用
11	大灯勾	CRX	CR-710-02	个	49	36	1764	
12	多功能灯勾	CRX	CR-710-03	个	18	90	1620	
13	安全绳	CRX	CR-720-01	条	49	18	882	
14	灯杆	国产	国标	米	100	72	7200	φ50*2.5mm
15	电源线	国产	国标	米	300	6.3	1890	RVV3*4
16	信号线	国产	国标	米	400	1.8	720	RVVP2*0.5
七、辅助材料								
1	装配式机柜	国产	2442	套	3	3420	10260	灯控设备1台，扩声设备1台，会议设备1台
2	总电源配电箱	国产	国标	套	1	1305	1305	总电源电箱进线须由基建相关专业建设
3	灯控及调音控制台	国产	国标	套	1	4500	4500	三工位，三显示器，支持调音台灯控台垫高
4	24口六类配线架	罗格朗	国标	套	2	540	1080	内网1套，外围1套；区分内外网可控物理链接管理接入
5	会议代表单元地插	国产	国标	套	4	180	720	舞台及前排各2套地插接入，方便舞台与会议场景切换接入会议设备
6	预留多媒体混合信号输入地插	国产	国标	套	9	450	4050	点位： 1. 中控台1套； 2. 舞台边左中右各1套（共3套）； 3. 第一排观众席4套； 4. 观众席中间1套；
7	耳屏和LED横屏预留线缆	国产	国标	项	3	880	2640	
8	HDMI工程线缆	国产	国标	米	920	22	20240	
9	VGA工程线缆	国产	国标	米	920	9	8280	
10	分量线缆	国产	国标	米	920	9	8280	
11	六类网线	罗格朗	国标	米	1840	4	7360	
11	DVI成品线	国产	国标	条	20	110	2200	
13	HDMI成品线	国产	国标	条	20	88	1760	

14	HDMI 成品线	国产	国标	条	30	44	1320	
15	PVC25 管	国产	国标	米	2800	5	14000	
16	4*2 音箱工程线缆	国产	国标	米	600	6	3600	带护套工程线缆
17	2.5*2 音箱工程线缆	国产	国标	米	1500	4	6000	带护套工程线缆
18	音频线	国产	国标	米	800	4	3200	RVVP2*0.3
19	手拖手咪音频线	国产	国标	米	60	9	540	RVVP9*0.3
20	水晶头	国产	国标	盒	1	88	88	
21	电源线	国产	国标	米	460	7	3220	RVV3*2.5
22	卡侬头（母）-卡侬头（公）	国产	国标	条	60	40	2400	
23	3.5（耳机插头）-双6.35 话筒插头	国产	国标	条	20	40	800	
24	莲花（RCA）-6.35 话筒插头	国产	国标	条	10	33	330	
25	莲花（RCA）-莲花（RCA）	国产	国标	条	10	33	330	
26	网络跳线	日线	国标	条	10	22	220	
合计							963120	

注：1. 此表为《报价一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为总报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2. 关键货物的技术参数请在《与采购人需求差异响应表》中填写，非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

4. 本表格须附在正副本的报价文件中，并另封装一份在“报价信封”内。

报价人全称（加盖公章）：深圳市朗尼科智能股份有限公司

法定代表或其授权代表（签字）：

日期：2019年06月20日